



**UBVA**  
CATÁLOGO



# LINHA FERRAGENS

A UBVA em parceria com a AL Ferragens, disponibiliza para os clientes, uma linha exclusiva de ferragens - Linha Capa - para vidros temperados, indicado para aplicações nas espessuras: 6,8 e 10mm.

Agora você conta com um amplo portfólio de ferragens para atender o seu projeto, agregando mais beleza, segurança e funcionalidade e o melhor...tudo isso a pronta entrega!

# linha Ferragens

**12** Opções de Kits de fechadura  
Portas, janelas, basculantes

**100** Opções de ferragens para o seu projeto  
Com ampla variedade de cores

**05** Opções de Puxadores de Polímero  
Acabamento distinto e durabilidade

**06** Opções de Cores



NATURAL FOSCO



BRANCO



PRETO



MARROM

À PRONTA ENTREGA



CRO



1002

SOB ENCOMENDA



Sistema de Fixação

Impossibilita quebra de parafusos  
Resistência



Praticidade na Instalação

Para vidros temperados  
nas espessuras 6,8 e 10mm



Garantia de 3 anos



## CONJUNTOS PARA INSTALAÇÃO



NATURAL FOSCO



BRANCO



PRETO



CRO



1002



MARROM





## CONJUNTOS PARA INSTALAÇÃO

### KIT 1 - PORTA SIMPLES PIVOTANTE



### KIT 2 - JANELA PIVOTANTE | OCLANTE




### KIT 3 - JANELA DE CORRER 4 FOLHAS






## CONJUNTOS PARA INSTALAÇÃO


### KIT 4 - JANELA DE CORRER 2 FOLHAS



### KIT 5 - BASCULANTE CORDÃO NYLON




### KIT 6 - BASCULANTE CORRENTE






## CONJUNTOS PARA INSTALAÇÃO

### KIT 7 - BASCULANTE GRANDE



### KIT 8 - PORTA DUPLA PIVOTANTE




### KIT 9 - FECHADURA PARA PORTA DE CORRER V/V





## CONJUNTOS PARA INSTALAÇÃO


### KIT 10 - FECHADURA PARA PORTA V/A



### KIT 11 - FECHADURA PARA JANELA V/V



### KIT 12 - FECHADURA PARA JANELA V/A



# Apresentação da Linha:


## LINHA CAPA

Disponível nas cores:



### CAPA 1001

Botão de correção com calota para vidro




Recorte

Disponível nas cores:




### CAPA 1003 F

Corrente para trinco basculante por metro



### CAPA 1002

Botão de correção simples (parafuso)



Recorte


### CAPA 1005

Calota para corrente



### CAPA 1002 A

Botão de correção (lâmina)



### CAPA 1005 A

Calota para nylon com regulagem




### CAPA 1002 B

Botão de correção (lâmina com calota)



### CAPA 1013

Pivô para dobradiça inferior com regulagem



### CAPA 1003 A

Argolas para corrente



### CAPA 1013 A

Pivô para dobradiça com pino fixo



# Apresentação da Linha:

## LINHA CAPA

Disponível nas cores:



### CAPA 1013 F

Pino de inox para dobradiça inferior  
AL 1103 A




Disponível nas cores:



### CAPA 1101 A

Dobradiça superior sem pino de inox



Recorte

OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO:  
1000x2200mm (larg x alt) ou 900x2600mm (larg x alt)


### CAPA 1038

Capuchinho para trinco com furo de 10mm



### CAPA 1103

Dobradiça inferior para mola




Recorte

OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO:  
1000x2200mm (larg x alt) ou 900x2600mm (larg x alt)


### CAPA 1038 A

Capuchinho para trinco (capelinha)



### CAPA 1103 A

Dobradiça inferior com regulagem  
para pivô invertido



Recorte

OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO:  
1000x2200mm (larg x alt) ou 900x2600mm (larg x alt)


### CAPA 1038 C

Capuchinho para trinco (ferradura)



### AL1114

Dobradiça automática para box




Recorte

OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO:  
600x1900mm (larg x alt) utilizando 2 peças

Disponível apenas na  
**Linha Tradicional**

### CAPA 1101

Dobradiça superior com pino de inox




Recorte

OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO:  
1000x2200mm (larg x alt) ou 900x2600mm (larg x alt)

### AL1115

Dobradiça sem caimento para box



Recorte

OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO:  
600x1900mm (larg x alt) utilizando 2 peças

Disponível apenas na  
**Linha Tradicional**

# Apresentação da Linha:



## LINHA CAPA

Disponível nas cores:



### CAPA 1116

Dobradiça lateral horizontal simples



OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 1000x2200mm (larg x alt) ou 900x2600mm (larg x alt) utilizando 2 peças


Recorte

Disponível nas cores:




### CAPA 1201

Bucha para pivô de dobradiça





### CAPA 1201 A

Bucha com pino de inox para pivô de dobradiça



### CAPA 1123

Dobradiça para vidro basculante com pino de inox





OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 800x700mm (larg x alt) utilizando 2 peças

Recorte

### CAPA 1203

Suporte para bandeira com ponto de giro para dobradiça superior





OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 2000x700mm (larg x alt) utilizando 2 peças

Recorte

### CAPA 1130

Suporte para basculante e pivotante com pino de inox





OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 1000x800mm (larg x alt) utilizando 2 peças

Recorte

### CAPA 1209

Facão simples para lateral e bandeira




OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 2000x700mm (larg x alt) utilizando 2 peças


Recorte

### AL1131

Dobradiça Maxin-ar V/V



Disponível apenas na Linha Tradicional



OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 800x700mm (larg x alt) utilizando 2 peças


Recorte

### AL1132

Dobradiça Maxin-ar V/A



Disponível apenas na Linha Tradicional





OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 800x700mm (larg x alt) utilizando 2 peças

Recorte

### CAPA 1230

Suporte para basculante e pivotante



OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 800x700mm (larg x alt) utilizando 2 peças

Recorte

# Apresentação da Linha:


## LINHA CAPA

Disponível nas cores:



### CAPA 1230 A

Suporte para basculante e pivotante com trinco



Recorte


OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 800x700mm (larg x alt)

Disponível nas cores:



### CAPA 1310

Suporte para união de dois ou três vidros em "L"




Recorte

OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 2000x700mm (larg x alt)

### CAPA 1231

Suporte com ponto de giro para basculante e pivotante




Recorte

OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 1000x800mm (larg x alt)

### CAPA 1315

Suporte para união de dois ou três vidros em "L" com bate-deira





Recorte

OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 2000x700mm (larg x alt)

### CAPA 1302

Suporte de canto




Recorte

OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 1200x2200mm (larg x alt) utilizando 4 peças

### CAPA 1316


Suporte para união de quatro vidros SEM miolo



Recorte

### CAPA 1304



Suporte sem miolo para união de dois vidros



Recorte

### CAPA 1329

Suporte de centro




Recorte

OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 1000x1500mm (larg x alt) utilizando 4 peças

### CAPA 1306

Suporte com miolo para união de dois vidros




Recorte

### AL1329 P

Disponível apenas na Linha Tradicional

Suporte de pressão para guarda-corpo



OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 800x700mm (larg x alt) utilizando 4 peças

# Apresentação da Linha:


## LINHA CAPA

Disponível nas cores:



### CAPA 1335

Trinco sem miolo



Recorte

Disponível nas cores:




### AL1510

Fechadura bico-de-papagaio com recorte para porta de correr




Disponível apenas na Linha Tradicional



Recorte

### CAPA 1335 C

Contratrinco para AL 1335




Recorte

### AL1510 JD

Fechadura bico-de-papagaio com recorte direita pela janela





Disponível apenas na Linha Tradicional



Recorte

### CAPA 1402

Suporte com batedor




Recorte

### AL1510 JE

Fechadura bico-de-papagaio com recorte esquerda para janela




Disponível apenas na Linha Tradicional



Recorte

### CAPA 1504

Contrafechadura com recorte para AL 1520




Recorte

### AL1511

Contrafechadura com recorte para AL 1510



Disponível apenas na Linha Tradicional



Recorte


### CAPA 1504 A

Contrafechadura alvenaria para AL 1520



### AL1511 A

Contrafechadura alvenaria para AL 1510 JD e AL 1510 JE



Disponível apenas na Linha Tradicional

# Apresentação da Linha:

## LINHA CAPA

Disponível nas cores:




### AL1511 JD

Contrafechadura com recorte para janela com fechadura AL 1510 JD



Disponível apenas na Linha Tradicional




Recorte

Disponível nas cores:



### CAPA 1531

Contrafechadura com aparador para AL 1520




Recorte

### AL1519

Trinco inferior com miolo





Disponível apenas na Linha Tradicional



Recorte

### 1570P


Mini Fecho bate fecha VV



Recorte

### CAPA 1520


Fechadura para porta de abrir




Recorte

### AL1570

Fecho Bate-fecha V/V




Disponível apenas na Linha Tradicional



Recorte

### CAPA 1523


Trinco central para basculante



Recorte

### 1571P


Mini Fecho bate fecha VA



Recorte

### CAPA 1524

Contratrinco central para basculante




Recorte

### AL1571

Fecho Bate-fecha V/A



Disponível apenas na Linha Tradicional



Recorte

# Apresentação da Linha:

## LINHA CAPA

Disponível nas cores:



Disponível nas cores:




### AL1629 A

Puxador com 18mm de diâmetro




Disponível apenas na **Linha Tradicional**



Recorte


### CAPA 1801 A

Chapinha para trinco de piso



### CAPA 1629 B


Puxador com 25mm de diâmetro



Recorte

### CAPA 1801 B

Chapinha para trinco com furo deslocado




### AL1629 JA

Puxador com 18mm de diâmetro



Disponível apenas na **Linha Tradicional**



Recorte

### AL3206M


Contrafechadura de alvenaria para AL 3532M

Disponível apenas na **Linha Tradicional**



### CAPA 1629 JB

Puxador com 25mm de diâmetro




Recorte

### AL3532 M

Mini fechadura para janela de correr com furo


Disponível apenas na **Linha Tradicional**



Recorte

### CAPA 1801


Chapinha para trinco basculante



### AL3536 M

Contrafechadura com furo para AL 3532M

Disponível apenas na **Linha Tradicional**



Recorte

# Apresentação da Linha:

## LINHA CAPA

Disponível nas cores:



### CAPA 3206

Contrafechadura alvenaria para AL 3210, AL 3530 e AL 3532




Disponível nas cores:



### CAPA 3532


Fechadura para janela de correr com furo



Recorte

### CAPA 3210


Fechadura para porta de abrir com furo



Recorte

### CAPA 3534


Contrafechadura com furo para AL 3530



Recorte

### CAPA 3211


Contrafechadura com aparador para AL 3210



Recorte

### CAPA 3536


Contrafechadura com furo para AL 3532



Recorte

### CAPA 3212

Contrafechadura sem aparador para AL 3210




Recorte

### CAPA 1570 P <sup>NOVO</sup>

Mini Fecho Bate-fecha V/V

Disponível apenas SOB ENCOMENDA




Recorte

OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 650x800mm (larg x alt)

### CAPA 3530

Fechadura para porta de correr com furo




Recorte

### CAPA 1571 P <sup>NOVO</sup>

Mini Fecho Bate-fecha V/A

Disponível apenas SOB ENCOMENDA



Recorte

OBS: DIMENSÕES MÁXIMAS DO VIDRO: 650x800mm (larg x alt)

## CONJUNTO DE FECHADURA MAÇANETA



# Apresentação da Linha:


## LINHA CAPA

Disponível nas cores:




### CAPA 1510/11 DIR

Conjunto de fechadura maçaneta V/V




**ATENÇÃO:** Não utilizar a CH 1510/11 Maçaneta em instalações com MOLA HIDRÁULICA e locais com alto fluxo.

ABERTURA P/  
DIREITA



VISTA DE FORA PARA DENTRO

MESMO RECORTE DA AL 1510



Recorte


### CAPA 1510/11 ESQ

Conjunto de fechadura maçaneta V/V




**ATENÇÃO:** Não utilizar a CH 1510/11 Maçaneta em instalações com MOLA HIDRÁULICA e locais com alto fluxo.

ABERTURA P/  
ESQUERDA



VISTA DE FORA PARA DENTRO

MESMO RECORTE DA AL 1510



Recorte


### CAPA 1510/11A DIR

Conjunto de fechadura maçaneta V/V




**ATENÇÃO:** Não utilizar a CH 1510/11 Maçaneta em instalações com MOLA HIDRÁULICA e locais com alto fluxo.

ABERTURA P/  
DIREITA



VISTA DE FORA PARA DENTRO

MESMO RECORTE DA AL 1510



Recorte


### CAPA 1510/11A ESQ

Conjunto de fechadura maçaneta V/V




**ATENÇÃO:** Não utilizar a CH 1510/11 Maçaneta em instalações com MOLA HIDRÁULICA e locais com alto fluxo.

ABERTURA P/  
ESQUERDA



VISTA DE FORA PARA DENTRO

MESMO RECORTE DA AL 1510



Recorte

# Apresentação da Linha:

## LINHA TRADICIONAL

Disponível nas cores:



### 1101G

Max dobradiça pivotante Superior



Disponível nas cores:



### 1114E

Dobradiça esquerda automática para Box



### 1102G

Max dobradiça pivotante Inferior



### 1115

Dobradiça simples para Box



### 1103G

Max dobradiça pivotante inferior para mola de piso



### 1122

Carrinho duplo para trilho 1030 Portas até 80Kg



### 1114

Dobradiça automática para Box



### 1122M

Mini carrinho simples para trilho 1030 para Portas até 20Kg



### 1114D

Dobradiça direita automática para Box



### 1122S

Carrinho simples para Portas de Correr



# Apresentação da Linha:

## LINHA TRADICIONAL

Disponível nas cores:



**1125D**

Roldana dupla para Portas de Correr



Disponível nas cores:



**1134**

Dobradiça Maxim-ar VV 50mm entre furos



**1127**

Roldana Exentrica Nylon para 8 e 10mm



**1136**

Dobradiça simples VA para Janela



**1131**

Dobradiça Maxim-ar VV Ar entre furos



**1150**

Roldana quadrupla para 1340 e 1341



**1132**

Dobradiça Maxim-ar 40mm entre furos



**1150S**

Roldana dupla 1340 e 1341



**1133**

Dobradiça Maxim-ar 50mm entre furos



**1320**

Suporte central para união de vidros 90°



# Apresentação da Linha:

## LINHA TRADICIONAL

Disponível nas cores:



**1321**

Suporte Sup-Inf para união de vidros 90°



Disponível nas cores:



**1406 T**

Batente Superior Central T



**1334**

Grapa para Sacadas 50x65 SEM RECORTE



**1587**

Haste Maxim-ar

Medidas disponíveis:  
15 cm, 20 cm, 25 cm,  
30 cm, 35 cm, 40 cm,  
45 cm, 50 cm, 55 cm, 60



**1340**

Suporte com rosca para roldana 1150 canto



**1587 A**



**1341**

Suporte com rosca para roldana 1150 centro



**1587 VV**

Conjunto VV para Maxim-ar



**1406**

Batente de borracha 15x17



**1671 M**

Puxador simples para transpasse



# Apresentação da Linha:

## LINHA TRADICIONAL

**1671 MD**

Disponível nas cores:  

 À PRONTA ENTREGA  
 SOB ENCOMENDA

**Puxador Duplo para transpasse**



**3000**

Disponível nas cores:  

 À PRONTA ENTREGA  
 SOB ENCOMENDA

**Cunha de regulagem 10 e 15mm**



**1672**

**Puxador adesivo para transpasse**



**1702**

**Fixador de porta rodapé**



**1710**

**Conjunto Mão Amigo - Trilho 1030**



**1710 M**

**Mini conjunto de mão amiaa**





Design  
moderno  
e diferenciado

## Puxadores em Polímero

P ARCO-1 FURO - BRONZE T002



P ARCO-300 - NATURAL FOSCO



P ARCO-400 - BRANCO



P ARCO-400 - PRETO



P ARCO-500 - CROMADO



- • • • • Durabilidade
- • • • • Segurança
- • • • • Acabamento

## PUXADORES

A Linha de Puxadores de Polímero da UBVA oferta ao cliente uma gama de opções para o projeto de acordo como o esperado. Possui boa resistência mecânica, resistência ao impacto e rigidez, ausência de toxicidade e grande resistência química, e é resistente à oxidação por umidade.

Oportunidade única de agregar valor à instalação e oferecer um produto diferenciado.

Apresentação da Linha:

## PUXADORES EM ARCO

### P ARCO 5030

Comprimento 500mm - Entre furos 300mm

### P ARCO 4030

Comprimento 400mm - Entre furos 300mm

### P ARCO 3020

Comprimento 300mm Entre furos 200mm

### P ARCO 1900

1 FURO - Comprimento 190mm

Acabamento disponível: Brilhante ou pintado Natural Fosco  
Branco, Preto, Marrom e 1002  
Consulte disponibilidade



## PUXADOR ARCO







# TORRE PARA GUARDA CORPO

2 FUROS 300MM - 8,10 E 12MM





**UBVA**  
CATÁLOGO



**LINHA FERRAGENS**

**SEDE:**

R. Doutor Valério Sobania, 164  
Thomaz Coelho | Araucária | PR